REITEL
edel.stahl

PREISLISTE

gültig ab 1. Januar 2024

Best.-Nr.	Artikel	Beschreibung	UVP

Reinigen

10904000	**STEAMY MINI**	Dampfstrahler zum manuellen Befüllen, 1 Feuchtigkeitsstufe, Volumen 3,5 l, Druck 4,5 bar, VA-Gehäuse, mit Luer-Lock-Adapter und 2,5 mm Standard-Düse zum Wechseln	1.450,–
14201000	**SUPERSTEAM**	Dampfstrahler zum manuellen Befüllen, 3 Feuchtigkeitsbereiche, stufenlos regelbar, Volumen 5 l, Druck 6 bar, Temperatur 160 °C, Pressluftdüse, mit Luer-Lock-Adapter und 2,5 mm Standard-Düse zum Wechseln	2.750,–
10101000	**TRONADA**	Dampfstrahler mit automatischer Befüllung, Druck 6 bar, Temperatur 160 °C, 3 Feuchtigkeitsbereiche, stufenlos regelbar, Pressluftdüse, Pumpe, mit Luer-Lock-Adapter und 2,5 mm Standard-Düse zum Wechseln	3.480,–
43101000	**TRONADA + DELIMER COMFORT**	Kombination aus Dampfstrahler und Wasserenthärter	4.930,–
20205000	**DELIMER COMFORT**	Wasserenthärter, Ionenaustauscher für Dampfstrahlgeräte, VA-Gehäuse	1.450,–
20100000	Wandbefestigungs-Set	für STEAMY MINI, inkl. Dübel, Haken und Abstandhalter	23,–
20107000	Wandregal	für Dampfstrahler, Edelstahl, Maße B / H / T: 360 / 345 / 200 mm	270,–
20116000	Düse 1,5 mm	für Luer-Lock Adapter	38,–
20002000	Reinigungssieb	Reinigungssieb Luer-Lock für Dampfstrahler	53,–
20119000	Düsenwechsel-Werkzeug	für Luer-Lock Düsenaufsätze	20,–
20112000	Dampfbürste außen	für Düsen-Aufsatz, Luer-Lock für Außenreinigung	46,–
20113000	Dampfbürste innen	für Düsen-Aufsatz, Luer-Lock für Innenreinigung, 25 cm, ø = 4 mm	194,–
20110000	Schlauchverlängerung	längerer Schlauch, 230 cm, Werkseinbau	78,–
26063000	Tankdeckel Dampfstrahler	Tankdeckel Reitel Dampfstrahler mit Dichtung, ohne Sicherheitsventil	71,–
27008000	Dichtungen für Tankdeckel	Dichtungen für Tankdeckel Dampfstrahler, 5 Stück / Pack	35,–
90410000	REITEL-Entkalker	für Heißwasser- und Haushaltsgeräte, 1000 ml	28,–
90410100	REITEL-Entkalker Pack	für Heißwasser- und Haushaltsgeräte, 12 x 1000 ml im Vorteilspack	249,–
20121000	Pumpe zum Entkalken	Handpumpe zur Entfernung der Reinigungslösung	45,–
90405000	REITEL-Spray	Edelstahl-Pflegespray, 250 ml	29,–
90405100	REITEL-Spray Pack	Edelstahl-Pflegespray, 12 x 250 ml im Vorteilspack	249,–
10106000	**BIOSTEAM CENTER**	Abdampfbox, beleuchtet, mit Absaugung, VA-Gehäuse, Fußschalter	2.100,–
20109000	Aktivkohlefilter	optionaler Schadstofffilter für das BIOSTEAM CENTER	250,–
10110000	**ABDAMPFSCHALE**	Edelstahl, mit Spritzschutz, für Dampfstrahlgeräte	260,–
10200100	**SONIRET SWEEP**	Ultraschall-Reinigungsgerät, Volumen 3 l, mit Heizung und Deckel	730,–
20400000	Einlegekorb	Edelstahl, für SONIRET, 210 x 110 x 60 mm	42,–
20401000	Einlegekorb	Kunststoff, für SONIRET, 197 x 112 x 58 mm	65,–
20403000	Glashalter	Edelstahl, für SONIRET, für 2 x 20402000	40,–
20402000	Glasbecher	niedrige Form, mit Ausguss und Ring, für SONIRET, 400 ml	24,–
20405000	Einhängekorb	Kunststoff, ø = 60 mm, zum Einhängen in den Halter	28,–
20404000	Einhängekorb	Edelstahl, ø = 60 mm, zum Einhängen in den Halter	40,–
10200005	**SONIRET RP COOL**	Ultraschall-Reinigungsgerät, Volumen 2 x 5 l, mit Ablauf, mit 2 Deckel, ohne Heizung	2.150,–
10200006	**SONIRET RP HEAT**	Ultraschall-Reinigungsgerät, Volumen 2 x 5 l, mit Ablauf, mit 2 Deckel, mit Heizung	2.350,–
20407000	Plattformhalter	Nextdent, Formlabs	76,–
20408000	Plattformhalter	DWS	308,–
10510000	**PROTOFRESH**	Nadelreiniger inkl. Haltemagnet, Kunststoff-Becher, 5mm-Reinigungsnadeln und Reinigungslösung	1.060,–
90406000	REITEL-Clean	Reinigungslösung für Nadelreiniger, 1000 ml, auf Zitronensäure-Basis	16,–
90406100	REITEL-Clean Pack	Reinigungslösung für Nadelreiniger, 12 x 1000 ml, im Vorteilspack	140,–
20500000	Reinigungsnadeln	5 mm, Inhalt: 50 g	45,–

Best.-Nr.	Artikel	Beschreibung	UVP
20500055	Kunststoff-Becher	inkl. Deckel und Dichtung, Volumen: ca. 200 ml	23,–
20500060	Haltemagnet		27,–
10700000	**SANIRET**	Desinfektionsspender, automatisch, 230 V Anschluss, zur Wandbefestigung	166,–
20700000	Stativ für SANIRET	Ständer für SANIRET	187,–

Temperieren

16002000	**THERMORET**	Temperiergerät/ Wasserbad für Spritzen, Karpulen und Wachsplatten	890,–

Rühren & Rütteln

10606200	**VACURET EASY inject**	Vakuumrührgerät mit manuellem Timer, fester Drehzahl und Injektorprinzip, Anschluss einer externen Druckversorgung erforderlich, VA-Gehäuse, inkl. 1 Mischbecher 400 ml, Lieferung als Wandgerät	1.150,–
10606100	**VACURET EASY**	Vakuumrührgerät mit Pumpe, manueller Timer und feste Drehzahl, VA-Gehäuse, inkl. 1 Mischbecher 400 ml, Lieferung als Wandgerät	1.450,–
10607100	**VACURET CLASSIC**	Vakuumrührgerät mit Pumpe, elektr. Drehzahlregelung, digitaler Zeitschaltuhr, VA-Gehäuse, inkl. 1 Mischbecher 400 ml, Lieferung als Wandgerät	1.700,–
10608100	**VACURET DIGIT**	Elektronik-Vakuumrührgerät mit Pumpe, 28 Programmspeicher, VA-Gehäuse, inkl. 1 Mischbecher 400 ml, Lieferung als Wandgerät	2.080,–
23701000	Ständer	für VACURET- und RETOMIX-Serie, Granit mit Edelstahl	319,–
21302100	Rührbecher	Kunststoff, nutzbarer Inhalt: 75 ml, für VACURET- und RETOMIX-Geräte	249,–
21302000	Rührbecher	Kunststoff, nutzbarer Inhalt: 150 ml, für VACURET- und RETOMIX-Geräte	191,–
21303000	Rührbecher	Kunststoff, nutzbarer Inhalt: 400 ml, für VACURET- und RETOMIX-Geräte	215,–
21304000	Rührbecher	Kunststoff, nutzbarer Inhalt: 600 ml, für VACURET- und RETOMIX-Geräte	220,–
21213000	Rührbecher	Kunststoff, nutzbarer Inhalt: 1.000 ml, für VACURET- und RETOMIX-Geräte	290,–
26306000	Rührbecher	für Alginate, Kunststoff, nutzbarer Inhalt: 150 ml, für VACURET- und RETOMIX-Geräte	229,–
26307000	Rührbecher	für Alginate, Kunststoff, nutzbarer Inhalt: 400 ml, für VACURET- und RETOMIX-Geräte	280,–
27011200	Filter Becheraufnahme	für Becheraufnahme VACURET / RETOMIX / 5 Stück / Pack	19,–
14002000	**VIBROMAT**	Rüttler, 3.000 / 6.000 Schwingungen / min., Intensität stufenlos regelbar, VA-Gehäuse	640,–

Trimmen

10301000	**ROTOGRIND NT**	Nass- / Trocken-Trimmer, 1.500 W, 3.000 U / min., VA-Gehäuse (Absauganlagen s. Seite 6), ohne Schleifscheibe	2.160,–
43299000	**ROTOGRIND NT-SET**	Trimmer inkl. **Schleifscheibe Korund „Klett“** Best.-Nr. 22205000	2.380,–
43300000	**ROTOGRIND NT-SET**	Trimmer inkl. **Schleifscheibe Silicium Carbid** Best.-Nr. 20301000	2.380,–
43301000	**ROTOGRIND NT-SET**	Trimmer inkl. **Teil-Diamantschleifscheibe PW** Best.-Nr. 23301000	2.950,–
43302000	**ROTOGRIND NT-SET**	Trimmer inkl. **Teil-Diamantschleifscheibe DELTA** Best.-Nr. 23401000	3.230,–
43303000	**ROTOGRIND NT-SET**	Trimmer inkl. **Voll-Diamantschleifscheibe „mittel“** Best.-Nr. 20302000	3.720,–
43305000	**ROTOGRIND NT KFO-SET**	Trimmer mit KFO-Angulationstisch, inkl. **Voll-Diamantschleifscheibe „KFO“, ø 280 mm** Best.-Nr. 20309000	4.990,–
20306000	Arbeitsleuchte	für ROTOGRIND NT, LED-Leuchte, Werkseinbau	281,–
20308000	Strichlaser	für ROTOGRIND NT, zur Modellausrichtung, Werkseinbau	489,–
13400000	**ROTOGRIND CLASSIC**	Trimmer für Nassschliff, 1.300 W, 3.000 U/min., VA-Gehäuse, ohne Scheibe	1.280,–
43403000	**ROTOGRIND CLASSIC-SET**	Trimmer inkl. **Schleifscheibe Korund „Klett“** Best.-Nr. 22205000	1.500,–
43402000	**ROTOGRIND CLASSIC-SET**	Trimmer inkl. **Schleifscheibe Silicium Carbid** Best.-Nr. 20301000	1.500,–
43400000	**ROTOGRIND CLASSIC-SET**	Trimmer inkl. **Teil-Diamantschleifscheibe PW** Best.-Nr. 23301000	2.070,–
43401000	**ROTOGRIND CLASSIC-SET**	Trimmer inkl. **Teil-Diamantschleifscheibe DELTA** Best.-Nr. 23401000	2.350,–
20301000	Schleifscheibe Silicium Carbid	für ROTOGRIND NT / ROTOGRIND CLASSIC, mittel, beidseitig verwendbar, ø 250 mm	220,–

Best.-Nr.	Artikel	Beschreibung	UVP
22204000	Schleifträger für Korund	für ROTOGRIND NT / ROTOGRIND CLASSIC, Alu, mit Klettverschluss, ø 250 mm, inkl. 1 Schleifscheibe Korund „Klett“ Best.-Nr. 22205000	220,–
22205000	Schleifscheibe Korund „Klett“	K 80, Inhalt 5 Stk./Pkg., Klettverschluss, ø 250 mm, für Schleifträger Best.-Nr. 22204000	100,–
23301000	Teil-Diamantschleifscheibe PW	für ROTOGRIND NT / ROTOGRIND CLASSIC, segmentbeschichtet, 8 mm KU-Träger, ø 250 mm	790,–
23401000	Teil-Diamantschleifscheibe DELTA	für ROTOGRIND NT / ROTOGRIND CLASSIC, 8 mm Alu-Träger, hochwertige Triangelbeschichtung	1.070,–
20302000	Voll-Diamantschleifscheibe	für ROTOGRIND NT, „mittel“, ganz belegt, 8 mm Träger, ø 250 mm	1.560,–
20309000	Voll-Diamantschleifscheibe	für ROTOGRIND NT KFO-Set, „mittel“, ganz belegt, 8 mm Träger, ø 280 mm	1.670,–

Arbeitsleuchten

19101000	**LED MINI TABLE**	inkl. Standard Klemme	890,–
19111000	**LED COMFORT TABLE**	inkl. Standard Klemme	1.220,–
29172000	Aufschraubklemme	Aufschraubklemme, mit 3 Schrauben auf Tisch montierbar	100,–
29173000	Wandbefestigung	mit Dübel/Befestigungsschrauben, für Wandmontage der Tischleuchte	69,–

Polymerisieren & Lichthärten

18301000	**POLYMAT**	Polymerisationsgerät, Volumen 7 l, 0 – 6 bar, mit elektronischer Temperatur-Regelung, bis 100 °C einstellbar, 120 Min. Timer, VA-Gehäuse	2.550,–
28300000	Temperatur-Erweiterung	Bis 120 °C für POLYMAT	300,–
18310000	**POLYCURE**	Licht-Polymerisationsgerät für 3D-Druck und Komposite, 3 Wellenlängen	1.750,–

Vorwärmen

17404000	**RETOMAT MINI EASY**	Vorwärmofen, inkl. elektronischer Steuerung EASY, Volumen 3,2 l, max. 1.150 °C, empfohlen für 4 x 3er Muffeln	2.550,–
17404001	**RETOMAT MINI COMFORT**	Vorwärmofen, inkl. elektronischer Steuerung COMFORT, Volumen 3,2 l, max. 1.150 °C, empfohlen für 4 x 3er Muffeln	3.170,–
27301000	Katalysator	für Vorwärmöfen der RETOMAT-Serie	1.050,–

Gießen

13803000	**INDURET MINI**	Induktions-Gießgerät für EM und NEM, inkl. Modellguss, inkl. Temperaturanzeige	12.700,–
23811000	Startpaket	für INDURET MINI bestehend aus Artikeln mit Best.-Nr.: 21601000, 23801000, 23802000, 23803000, 23828000, 23812000, 23805000, 23816000, 23818000, 23819000, 23809000, 26803000	850,–
23806000	Tiegelhalter	für je 10 Tiegel und Verschlussstößel, VA-Gehäuse	281,–
21601000	Druckminderer Argon		152,–
23801200	Graphittiegel Plus für EM	Inhalt 2 Stk. / Pkg.	90,–
23801000	Graphittiegel normal für EM	Inhalt 3 Stk. / Pkg.	83,–
23803000	Keramiktiegel für NEM	Inhalt 5 Stk. / Pkg.	106,–
23800000	Sigradurtiegel	glasartiger Kohlenstoff-Schmelztiegel für hochschmelzende Edelmetalllegierungen, Inhalt 1 Stk.	95,–
23802000	Verschlussstößel Graphit	zur Temperaturmessung für EM, Inhalt 5 Stk. / Pkg.	71,–
23804000	Verschlussstößel S Keramik	ohne Temperaturmessung für NEM, Inhalt 2 Stk. / Pkg.	64,–
23812000	Verschlussstößel Longlife	zur Temperaturmessung für NEM, Inhalt 2 Stk. / Pkg.	100,–
23805000	Graphittiegelhalter	zum Halten des Graphittiegels 23801200 + 23801000, Inhalt 3 Stk. / Pkg.	62,–
23814200	Thermoelement	Inhalt 1 Stk.	333,–

Best.-Nr.	Artikel	Beschreibung	UVP
23816000	Tiegelöffnungsfräser	Fräser zum Öffnen von verstopften Tiegeln, Inhalt 1 Stk.	103,–
23818000	Legierungsschütte	zum einfachen Einfüllen von Legierung, Inhalt 1 Stk.	29,–
23819000	Positionierzange	zum Positionieren von Verschlussstößeln, Inhalt 1 Stk.	25,–
26803000	Zentrier- und Isolierringe	für INDURET MINI, Inhalt 4 Stk./Pkg.	187,–
23828000	Dosierrohr	Einfüllhilfe, Inhalt 1 Stk.	25,–
18000000	**RETOCAST I**	Induktionsschleuder, Tischgerät, für EM und NEM, inkl. Modellguss, VA-Gehäuse	9.990,–
28001000	Keramiktiegel für NEM	Inhalt 5 Stk. / Pkg.	77,–
28002000	Graphiteinsatz für EM	Inhalt 5 Stk. / Pkg.	77,–
28003000	Muffelrückenisolierung	für RETOCAST I	33,–
28004000	Tiegelhalter	Tiegelhalter im Schleuderarm	85,–
23807000	**UMLAUFKÜHLUNG**	für Induktions-Gießgeräte, geschlossener Wasserkreislauf, Pumpe, Volumen 40 l, VA-Gehäuse	880,–
10502000	**RETOCAST T**	Flammengussschleuder, Tischgerät, VA-Gehäuse, doppelte Gehäusewandung, manueller Timer	4.200,–
20509000	Schmelzmulden normal	Inhalt 5 Stk. / Pkg.	131,–
20510000	Schmelzmulden extra tief	Inhalt 5 Stk. / Pkg.	156,–
20521000	Muffelrückenisolierung	für RETOCAST T	33,–

Schmelz- und Lötgeräte

20501000	Schmelzpaket (Propan / O_2)	komplett montiert für EM und NEM, bestehend aus: Hochleistungs-Schmelzgerät, inkl. Universaleinsatz, 2 Druckminderer (Propan / O_2), 2 Rückschlagsicherungen, Schutzbrille, Zufuhrschläuche für Gas und Sauerstoff	785,–
20518000	Schmelzpaket (Erdgas / O_2)	komplett montiert für EM, bestehend aus: Artikel Best.-Nr. 20501000 inkl. einer Rückschlagsicherung mit Zufuhrschläuchen für Erdgas und Sauerstoff, mit Druckminderer für Sauerstoff	733,–
20502000	Gassparapparat Propan	mit Zündflamme zur Einsparung des Brenngases und Sauerstoff	450,–
20512000	Gassparapparat Erdgas	mit Zündflamme zur Einsparung des Brenngases und Sauerstoff	467,–
20514000	Brennerhandgriff Propan	universal, inkl. Schlauchpaket	192,–
20514100	Brennerhandgriff Erdgas	universal, inkl. Schlauchpaket	192,–
20507000	Universaleinsatz	Propan / Sauerstoff zum Schmelzen von NEM und EM	156,–
20507100	Universaleinsatz	Erdgas / Sauerstoff zum Schmelzen von EM	156,–
20503000	Einsatz zum Löten	0,5 mm Düse, Propan, für Artikel Best.-Nr. 20514000	126,–
20504000	Einsatz zum Löten	1 mm Düse, Propan, für Artikel Best.-Nr. 20514000	126,–
20505000	Mikroflam Propan	Mikrobrennereinsatz für feinste und genaueste Lötungen, mit 3 Wechselkanülen, für Artikel Best.-Nr. 20514000	145,–
20505100	Mikroflam Erdgas	Mikrobrennereinsatz für feinste und genaueste Lötungen, mit 3 Wechselkanülen, für Artikel Best.-Nr. 20514100	145,–
20516000	Löteinsatz Propan	Hartlöteinsatz mit 3 Wechseldüsen, für Artikel Best.-Nr. 20514000	145,–
20516100	Löteinsatz Erdgas	Hartlöteinsatz mit 3 Wechseldüsen, für Artikel Best.-Nr. 20514100	145,–

Best.-Nr.	Artikel	Beschreibung	UVP

Sandstrahlen

14601000	**SANDURET 2**	mit 2 beheizten Strahlmittelbehältern, für Strahlmittel von 25 – 250 µm, Schnellstopp, VA-Gehäuse	1.850,–
14601001	**SANDURET 2 S**	Mikrofeinstrahler mit 2 Kammern, inkl. Strahlgutschublade	2.245,–
14600000	**SANDURET 3**	mit 3 beheizten Strahlmittelbehältern, für Strahlmittel von 25 – 250 µm, Schnellstopp, VA-Gehäuse	2.160,
14600001	**SANDURET 3 S**	Mikrofeinstrahler mit 3 Kammern, inkl. Strahlgutschublade	2.555,
14603000	**SANDURET 4**	mit 4 beheizten Strahlmittelbehältern, für Strahlmittel von 25 – 250 µm, Schnellstopp, VA-Gehäuse	2.470,–
14603001	**SANDURET 4 S**	Mikrofeinstrahler mit 4 Kammern, inkl. Strahlgutschublade	2.865,–
24602000	Strahlmittelbehälter	Nachrüstsatz-Strahlmittelbehälter, inkl. Montage im Werkseinbau	465,–
14604000	**SANDUBLAST**	Umlaufstrahler, VA-Gehäuse	1.920,–
14605000	**SANDUBLAST 2**	Kombigerät aus Umlauf- und Mikrofeinstrahler, 2 beheizte Strahlmittelbehälter, für Strahlmittel von 25 – 250 µm, Schnellstopp, VA-Gehäuse	2.400,–
14606000	**SANDUBLAST 3**	Kombigerät aus Umlauf- und Mikrofeinstrahler, 3 beheizte Strahlmittelbehälter, für Strahlmittel von 25 – 250 µm, Schnellstopp, VA-Gehäuse	2.710,–
	Strahldüsen	0,6 mm (50 µm) Best.-Nr. 24598000; 0,8 mm (110 µm) Best.-Nr. 24599000; 1,2 mm (150 µm) Best.-Nr. 24600000; 1,5 mm (ab 200 µm) Best.-Nr. 24601000	je 56,–
20280000	Lupe	mit Saugnäpfen z.B. für SANDURET, POLIRET 4 Dioptrien	89,–
90441000	REITEL GLANZ	Glanzstrahlperlen, 50 my, Inhalt 10 kg	49,–
90441001	REITEL GLANZ	Glanzstrahlperlen, 50 my, Inhalt 25 kg	93,–
90441010	REITEL GLANZ	Glanzstrahlperlen, 125 my, Inhalt 10 kg	49,–
90441011	REITEL GLANZ	Glanzstrahlperlen, 125 my, Inhalt 25 kg	93,–
90442000	REITEL KORUND	Edelkorund, 50 my, Inhalt 10 kg	65,–
90442001	REITEL KORUND	Edelkorund, 50 my, Inhalt 25 kg	127,–
90442010	REITEL KORUND	Edelkorund, 110 my, Inhalt 10 kg	65,–
90442011	REITEL KORUND	Edelkorund, 110 my, Inhalt 25 kg	127,–
90442020	REITEL KORUND	Edelkorund, 250 my, Inhalt 10 kg	65,–
90442021	REITEL KORUND	Edelkorund, 250 my, Inhalt 25 kg	127,–

Arbeitsplätze

	16801001	**ERGORET COMFORT**	Glasbox mit Lampe, Absauganschluss und Feilkloben	950,–
	23203000	Absaugadapter	für ERGORET COMFORT, zum Anschließen von Fremdfabrikaten z.B. Freuding, Strohm & Maier, KaVo, etc.	83,–
	23205000	Lupe mit Gelenk	2-fache Schraublupe mit 4 Dioptrien, für ERGORET COMFORT	135,–
NEU!	26346400	Arbeitsunterlage EDELSTAHL	Unterlage aus Edelstahl zum Trennen, Schleifen. Verhindert Beschädigungen an der Tischplatte	45,–
	14803000	**ERGORET CC**	Auftisch inkl. 2-fach Lupe, Ausblasdüse, Fußschalter, Absaugung für Gase und Dämpfe, Farbe weiß / Buche	4.590,–
	14803100	**ERGORET CC GRAU**	Auftisch inkl. 2-fach Lupe, Ausblasdüse, Fußschalter, Absaugung für Gase und Dämpfe, Farbe grau	4.990,–
	14805000	**ERGORET CC KFO**	Streuplatz für Kunststoff- und KFO-Arbeiten, Auftisch inkl. Absaugung mit 2 Aktivkohlefiltern für Gase und Dämpfe (insb. MMA), 2-fach Lupe, Farbe weiß / Buche	4.590,–
	14805100	**ERGORET CC KFO GRAU**	Streuplatz für Kunststoff- und KFO-Arbeiten, Auftisch inkl. Absaugung mit 2 Aktivkohlefiltern für Gase und Dämpfe (insb. MMA), 2-fach Lupe, Farbe grau	4.990,–

Best.-Nr.	Artikel	Beschreibung	UVP
14800000	Vario-Hubtisch	motorische Höhenverstellung, VA-Gehäuse, für ERGORET CC Auftisch und ERGORET CC KFO Auftisch	2.150,–
24802000	Rollen	für Vario-Hubtisch, 4 Stk.	94,–
23101001	Aktivkohlefilter	optionaler Schadstofffilter für die ERGORET CC-Serie, Set	80,–
23206000	Staubschutz	Lamelleneingriff für ERGORET CC-Serie	177,–
24806000	Edelmetallfilter	für ERGORET CC-Serie	36,–
16901001	**ERGORET CLASSIC**	Arbeitsplatz zum Schleifen von Gipsen oder zur Zirkondioxidbearbeitung, mit Ablauf-/ Absaugstutzen und LED-Beleuchtung	870,–

Absaugen

12910000	**DUSTY MINI HEPA**	Trockensauger, z. B. für Modellsäge, Arbeitsplätze, Sandstrahler und Fräsgeräte, 700 W, KU-Gehäuse, HEPA-Filterbeutel H13, 49 – 54 dB(A)	480,–
17902000	**DUSTY COMFORT**	Nass- und Trocken-Absaugung, z. B. für Modellsäge, Arbeitsplätze, Sandstrahler und Fräsgeräte, 1.300 W, KU-Gehäuse, Staubklasse M (95 %), 70 dB(A), Einschaltautomatik	750,–
14500000	**DUSTY ZIRKON**	Absaugung für Feinstäube, z. B. Zirkondioxid, 1.500 W, KU-Gehäuse, Staubklasse H (99,97 %), 59 dB(A)	1.900,–
22905100	HEPA-Filterbeutel	für DUSTY MINI HEPA, Inhalt 5 Stk. / Pkg.	83,–
22905000	Filterbeutel	für DUSTY MINI, Klasse M, Inhalt 5 Stk. / Pkg.	71,–
27905000	Filterbeutel	für DUSTY COMFORT, Inhalt 5 Stk. / Pkg.	71,–
27806000	Filterbeutel	für DUSTY ZIRKON, Inhalt 5 Stk. / Pkg.	72,–
22902000	Einschaltautomatik	automatisches Zuschalten der Absaugung	77,–
27801001	Absaugweiche	2 Wege, ermöglicht Anschluss zweier Geräte an die Absaugung	103,–

Polieren

11100000	**POLIRET MINI**	Poliereinheit mit einer rechtsseitigen Spindel, 1.000 – 4.500 U / min., inkl. Absaugung, waschbarer Filter, VA-Gehäuse	2.700,–
11111000	**POLIRET CLASSIC**	Poliereinheit mit 2 Spindeln, einer bürstenlosen Antriebseinheit 1.500/3.000 U/min., Absaugung, waschbare Filter, VA-Gehäuse	3.950,–
22701000	Scheiben-Nachrüstsatz	Sicherheits-Schutzglas, mit Haltebügelsatz, für POLIRET CLASSIC, je Seite	85,–
10328000	**POLIRET COMFORT**	Poliereinheit mit 2 Spindeln, einer bürstenlosen Antriebseinheit, 270 – 4.500 U/min., Absaugung, waschbare Filter, VA-Gehäuse	4.650,–
10328001	**POLIRET COMFORT mit Drehzahlanzeige**	Poliereinheit mit 2 Spindeln, inkl. 1 Drehzahlanzeige, bürstenlos, 270 – 4.500 U/min., Absaugung, waschbare Filter, VA-Gehäuse	4.950,–
12703000	**POLIRET TWIN**	Poliereinheit mit 2 getrennt elektronisch regelbaren Spindeln, bürstenlose Antriebseinheit, 800 – 4.500 U/min., waschbare Filter, Absaugung, VA-Gehäuse	5.300,–
12703001	**POLIRET TWIN mit 2 Drehzahlanzeigen**	Poliereinheit mit 2 getrennt elektronisch regelbaren Spindeln, inkl. 2 Drehzahlanzeigen, bürstenlos, 800 – 4.500 U/min., waschbare Filter, Absaugung, VA-Gehäuse	5.900,–
	ohne Absaugung	für POLIRET-Serie, vorbereitet zum Anschluss an eine Zentralabsaugung auf Anfrage	
90449000	REITEL POWDER	Bimssteinpulver, Inhalt 12 kg.	49,–
14800001	Vario-Hubtisch	motorische Höhenverstellung, inkl. Buchenplatte, für POLIRET-Serie	2.450,–
22702000	Filterbeutel	für POLIRET / - E / - TWIN/ - COMFORT, Inhalt 2 Stk. / Pkg.	122,–
22702200	Filterbeutel	für POLIRET CLASSIC, Inhalt 2 Stk. / Pkg.	119,–
22702100	Filterbeutel	für POLIRET MINI, Inhalt 1 Stk.	64,–
22603000	Bohrfutteraufnahme	für POLIRET COMFORT / TWIN (rechtsseitig)	135,–

REITEL Feinwerktechnik GmbH

Senfdamm 20 · 49152 Bad Essen

Telefon: +49 (0) 54 72 - 94 32 - 0 · Telefax: +49 (0) 54 72 - 94 32 - 40

Internet: www.reitel.com · E-Mail: info@reitel.com

112023750